


bainet
teknika



UM1



VÍDEO HD

- Mezclador: Grass Valley KAYAK DD-2HD (48 inputs, 24 outputs, iDPM, Macros, 6RAM, 2 Chromekey...)
- Generador de caracteres: Vizrt Engine y Artist
- Video Server: EVS XT3 channel max, 12 canales (licencia slow x3 y x6)
- Sistema de visualización e identificación de señales: Procesador de imagen Grass Valley KALEIDO MX, Gestión Tally y UMD
- Cámaras: 6 cadenas de cámara Grass Valley LDx 98, una de ellas con sistema Wireless Vislink con control, 2 cadenas de cámara Grass Valley LDx 86 (licencia Extreme Speed x3 y x6)
- Ópticas: Canon HD (14x, 40x, 17x y 90x)
- Control técnico: Rasterizador LEADER, Monitor CHROMA, Monitor SONY
- Matriz y sync: Matriz de video SNELL PYXIS 72x72, Generador de sincros TEKTRONIX TG700
- Glue: Modular Snell&Wilcox (DVA, ADC, UP-Down converter, mux, demux...)

AUDIO

- Mezclador: Yamaha M7CL-48
- DOLBY 5.1: codificador y decodificador
- Microfonia: Sennheiser
- Intercom: Matriz Zeus 2400 II D


INTERCOM

- RTS Zeus II
- Software de gestión AZedit
- 8 puertos cámara
- 2 puertos 2W
- 4 IFBs
- 2 puertos 4W
- 6 paneles (5 de 12 keys y 1 de 32 keys)

Más periféricos*



UM2



VÍDEO HD

- Mezclador: Grass Valley KAYAK DD-2HD (48 inputs, 24 outputs, iDPM, Macros, 6RAM, 2 Chromekey...)
- Generador de caracteres: Vizrt Engine y Artist
- Video Server: EVS XT3, 6 canales (licencia slow x3 y x6)
- Sistema de visualización e identificación de señales: Monitorado Kroma 4000 serie, Gestión Tally y UMD GPO/Kroma
- Cámaras: Hasta 8 cadenas de cámara con control (5 cadenas de cámara Grass Valley LDx 98, una de ellas con sistema Wireless Vislink con control)
- Ópticas: Canon HD (14x, 40x, 17x y 90x)
- Control técnico: Rasterizador LEADER, Monitor CHROMA
- Matriz de audio PESA COUGART 32x32, Generador de sincros TEKTRONIX TG300
- Glue: Modular Crystal Vision (DVA, ADC, UP-Down converter, mux, demux...)

AUDIO

- Mezclador: Yamaha LS9-32
- Microfonia: Sennheiser
- Intercom: Matriz Zeus 2400 II D


INTERCOM

- RTS Zeus II
- Software de gestión AZedit
- 1 puerto cámara
- 2 puertos 2W
- 5 IFBs
- 2 puertos 4W
- 5 paneles (12 keys)

Más periféricos*



UM3



VÍDEO HD

- Mezclador: Vmix, con panel físico de TriCaster
- Video Server: Vmix, con panel físico de 3Play
- Sistema de visualización e identificación de señales: Vmix, Gestión Tally AVM matrix
- Cámaras: 4 cadenas de cámara LDK 8000 elite
- Ópticas: Canon HD (17x)
- Matriz y sync: Matriz de video BlackMagic Smart control
- Glue: UP-Down converter, HDMI_HD converter

AUDIO

- Mezclador: Yamaha 03D-16
- Microfonía: Sennheiser
- Intercom: Distribución mediante interfaz de audio Behringer MX882

Más periféricos*



AUDIO PERIFÉRICOS

- Sistemas microfonía inalámbrica Sennheiser
- Sistemas de microfonía inalámbrica Lectrosonics
- Microfonía ambiente Rode, y Sennheiser
- Pies de micro y booms
- IEM Sennheiser
- Microcascos Sennheiser

PCs de control o reproducción de audio en ambas unidades

Reproductor de cd o PC como play-out

Posibilidad de añadir una segundo mixer de audio (Yamaha 03 o similar) en UM2

BILBAO
Uribitarte, 8 5º
48001 · Bilbao
+34 944 01 07 50

AIA
Errotaetxea. Laurgain 16 ban.
20810 · Aia-Orio · Gipuzkoa
+34 943 33 16 23

MADRID
Av. de la Industria, 8,
28108 · Alcobendas · Madrid
+34 911 37 5596

bainet 
teknika